



TOMATE



Recommandations pour Pomme de Tomate

Produit	Dose	Mode d'application	Moment Application	Objectif de l'application
BIOFORGE	1-2 L/ Ha	IRRIGATION	Dans l'eau de greffe où PREMIÈRE	Réduire le stress post-greffe Amélioration de l'implantation et développement des racines en évitant situations de stress.
NITROPLUS 9+B GA	10 L/ Ha	IRRIGATION	Depuis le début de la récolte et leur pendre les 2/3 de la récolte.	Croissance végétative uniforme et équilibré. Développement continu des acines ainsi que l'offre Urée azote, calcium et bore.
VITAMINA MIX	10 L/Ha	IRRIGATION	Depuis le début de la récolte et pendant les 2/3 de la récolte.	Apport de matière organique de décomposition lente pour améliorer la structure du sol et la disponibilité de nutriments ainsi qu'une contribution micronutriments idéaux.
ESTIMULANTE PLUS	1 L/ Ha	IRRIGATION/ FOLIAIRE	Floraison / Cuaje.	Renforce l'activité racinaire et son renouvellement, améliorant sa Capacité d'absorption. Il permet la fixation de la fleur et Fruits ainsi que l'équilibre de hormonal de la culture

CITOCALCIUM	1-2 L/ NHa	FOLIAIRE	Floraison / Cuaje.	<p>Dominance apicale correcte et Favoriser le développement latéral.</p> <p>Stimule la division cellulaire assurer une meilleure quantité et qualité florales,</p> <p>Développement correct du fruit et calibre</p>
STOLLER POTASIO	10 L/Ha	IRRIGATION	<p>Pendant le dernier 1/3 de la récolte. (Tous les 15 jours en alternance avec NITROPLUS).</p>	<p>Potassium et azote d'urée avec la technologie Stoller du renouvellement racine pour un meilleur et continu absorption des nutriments.</p>
<p>SUGAR MOVER</p> <p>FOLI-K</p>	3L/Ha	FOLIAIRE	30 jours avant la récolte.	<p>Augmenter le mouvement de sucres et accélérer la la maturation des fruits, améliorer sa qualité (°Brix, consistance).</p>